


ソラクリーン 0.1/0.15



ハウス外張り用防塵農ビ

ノンキリー効果による霧・露抑制と、高い防塵性と耐久性を実現した周年栽培用防塵農ビ。

品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
ソラクリーン 0.1	0.1	135/150/185/200/230/430/450	100
		270/300/330/370/400	500
ソラクリーン 0.15	0.15	135/150/300/330/370/400	100

※0.15厚は、近紫外線を殆ど通さないのので、イチゴ・ナス栽培やミツバチを利用する栽培には使用しないでください。

ソラクリーン 色彩り



ノンキリー効果による霧・露抑制と、近紫外線を多く通し、色づき、光沢のよい作物栽培を促す防塵農ビ。

近紫外線を多く通すので、イチゴ・ナスなどの果色が鮮やかになり、ミツバチの活動も活発になるため、高品質な作物の収穫が期待できます。

品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
ソラクリーン色彩り 0.13	0.13	300/330/370/400	100

ノンキリー あすか



ハウス外張り用農ビ

※0.15厚は、近紫外線を殆ど通さないのので、イチゴ・ナス栽培やミツバチを利用する栽培には使用しないでください。

品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
ノンキリーあすか	0.075	135/150/185/300/330/370/400	100
	0.1	75/80/100/135/150/185/200/230/270/300/330/370/400/430/460	100
		300/320/330/350/370/400/420/430/450/460	500
	0.15	135/150/185/200/230/270/300/330/370/400	100

エコサイドクリーンSE

農ビと同様にリサイクル可能で、巻き上げが簡単な天窓・サイド巻上換気用シート。

品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
エコサイドクリーンSE	0.2	115/135/150/185/210/230/270	100

※記載の無い規格につきましては、当店までお問い合わせください。

モヤレスいただき

ベタつきを抑えたモヤ・キリ発生を防ぐ汎用農ビ！



- 特 徴 —
- ①ベタつきを抑え、省力化に応える！
 - ②トータルバランスにすぐれている！
 - ③モヤ、キリの発生を抑える！

厚み(mm)	幅(cm)	スーパーワイド	長さ(m)
0.05	135/150/185		100
0.075	200/230/270	430/460/500	
0.1	300/330/370	540/570/600	
0.15	400		

ヌクマールさらり

保湿性を強化し、露地、ハウストンネル内張りにも使用できる！



- 特 徴 —
- ①保湿性を強化し、露地トンネルは勿論。
 - ②ハウス内トンネル及び内張りカーテンにも。
 - ③色々使用可能な兼用タイプ。

厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.05	230/270/300/330	100
0.075	370/400/430/460	

多年・汎用展張用農POフィルム

ダイヤスター



- 特 徴 —
- ①抜群のスッキリ透明感。
 - ②新素材の「メタロセン系プラストマー」がしなやかな強さを実現。
 - ③独自の塗布技術が無滴効果を持続。

品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
ダイヤスター	0.15	75/100/115/135/150/185/200 230/270/300/330/370/400/430 460/500/540/600/630/660/700 740/800/840/870/900/960/1000	※

■1000以上の広巾品はブリッジ加工にて承ります。
※長さは、ご要望に応じてカット致します。

張って納得、使って納得の

イースター

- 特 徴 —
- ①スッキリ驚きの透明感。バツグンの透明性を実現しました。
 - ②使用期間中、無滴性能が持続。無滴剤をフィルム内にコーティング。

品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
イースター	0.075 0.1	135/150/185/200/230/270/300/330/370/400 430/460/500/540/600/630/660/700/740/800 840/870/900/960/1000	※

■1000以上の広巾品はブリッジ加工にて承ります。
※長さは、ご要望に応じてカット致します。

ウエストコート

低コスト高品質のPOフィルム

一 特 徴 一

- ①塗布処理により均一な無滴効果が長期間持続します。
- ②生産者の皆様の低コスト化を応援いたします。
- ③特殊な無水滴塗付膜がキリ、モヤの発生を抑制します。
- ④トータルバランスに優れ幅広い作物にご使用いただけます。



品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
ウエストコート	0.05 0.1 0.75	135/150/185/200/230 270/300/330/370/400 460/500/540/570/600 630/660/700/740/800 840/900/960/1000	※

※長さは、ご要望に応じてカット致します。

長期展張用農POフィルム

クリーンソフト スーパーロング

一 特 徴 一

- ①抜群の耐久性で長期展張可能です。
- ②特殊な無水滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。
- ③新技術の塗布処理により無水滴効果が持続します。
- ④保温力に優れ尚且つ高い透明性を実現しました。



品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
クリーンソフト スーパーロング	0.1 0.15	135/150/185/200/230/270/300 330/370/400/460/500/540/570 600/630/660/700/740/800/840 900/960/1000	※

■1000以上の広巾品はブリッジ加工にて承ります。

※長さは、ご要望に応じてカット致します。

長期展張用農POフィルム

クリーンソフト スーパーロング UVC

一 特 徴 一

- ①抜群の耐久性で長期展張可能です。
- ②特殊な無水滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。
- ③新技術の塗布処理により無水滴効果が持続します。
- ④保温力に優れ尚且つ高い透明性を実現しました。



品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
クリーンソフト スーパーロングUVC	0.15	600/660/700/740 800/840/900/960	※

■ナスの栽培及び一部の花、ミツバチ等を利用する栽培には使用できません。

※長さは、ご要望に応じてカット致します。

※上記以外の幅についてはご相談ください。

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

中期展張用農POフィルム

クリーンソフトコートNEW
0.13

— 特 徴 —

- ① 抜群の耐久性で長期展張可能です。
- ② 特殊な無水滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。
- ③ 新技術の塗布処理により無水滴効果が持続します。
- ④ 保温力に優れ尚且つ高い透明性を実現しました。



品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
クリーンソフトコートNEW0.13	0.13	135/150/185/200/230/270 300/330/370/400/460/500 540/570/600/630/660/700 740/800/840/900/960/1000	※

■1000以上の広巾品はブリッジ加工にて承ります。

※長さは、ご要望に応じてカット致します。

中期展張用農POフィルム

クリーンソフトコートNEW
UVC



品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
クリーンソフトコートNEWUVC	0.13	600/660/700/740 800/840/900/960	※

■ナスの栽培及び一部の花、ミツバチ等を利用する栽培には使用できません。

※長さは、ご要望に応じてカット致します。

汎用農POフィルム

クリーンソフト
ゴリラ

— 特 徴 —

- ① 汚れがつきにくくハウス内の明るさが持続します。
- ② 軽くてベタ付かないので換気や展張作業がラクに行えます。
- ③ 風や低温に強く破れにくいフィルムです。
- ④ 性能のバランスがよく引コストのフィルムです。



品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
クリーンソフトゴリラ	0.05 0.075 0.1	135/150/185/200/230/270/300 330/370/400/460/540/570/600 630/660/700/740/800	100

※上記以外の幅についてはご相談ください。

すそ張り用POフィルム

クリーンソフト
すそ用

品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
クリーンソフトすそ用	0.2	75/100	100

塗工農POフィルム

より扱いやすい中・長期展張(2-4年耐久)型防滴剤特殊塗布タイプ。

ハイバールコート
100・130

[特長]


- ① 高い保温性を保持しつつ、汚れがつきにくく良好な光線透過を保持します。
- ② 中長期にわたる展張が可能で張替え回数が少なくなります。
- ③ 特殊コーティング層により2～3年程度、防滴持続を可能にしました。

特殊
コーティング層

- ハイバールコート100の540巾以上は原反の巻き形状はダブル折りになります
- ハイバールコート130の800巾以上は原反の巻き形状はダブル折りになります

品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
ハイバールコート100	0.1	135/150/185/540/600/700 740/800/840/900/960/1000	※
ハイバールコート130	0.13	135/150/300/350 400/450/500/800/1000	

※長さは、ご要望に応じてカット致します。

ハイバールコート
150

[特長]

- ① 耐久性に優れ、長期展張が可能なメタセロン系塗布型フィルムです。
- ② 特殊な防滴塗膜により高い防滴持続効果が保てます。
- ③ 透明性にも優れ、良好な光線透過率を持続。
- ④ 遠赤外線透過を抑え、保温力をキープ。

- 1000以上の広巾品はブリッジ加工にて承ります。
- 540巾以上は原反の巻き形状はダブル折りになります。

品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
ハイバールコート150	0.15	135/150/185/540/600 700/800/900/1000	※

※長さは、ご要望に応じてカット致します。
加工幅は、ご要望に応じることは、可能ですが、別途加工賃が必要となります。

ハイバールコート
100UVカット

[特長]

紫外線をカットしますのでハウス内の病害虫の活動を抑制し、病気の減少や減農薬につながります。

- 1000以上の広巾品はブリッジ加工にて承ります。
- 紫外線カット効果の持続性には使用状況により差が出ます。※₁

品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ
ハイバールコート100UVカット	0.1	135/150/740 840/1000	※ ₂

※₁この商品は、紫外線をカットしますのでイチゴ・ナス栽培、ミツバチを利用する栽培には、使用しないでください。※₂長さは、ご要望に応じてカット致します。※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

野菜種子

芝生・緑肥

種子その他

被覆資材

ハウス資材

生産資材

農機資材

防除・灌水資材

包装出荷資材

肥料・液肥

培養土

店舗用資材

資材索引

遮熱農POフィルム

ハウス内の涼しさと便利さを追求した遮熱効果に優れたPOフィルム。

ハイバールクール (外張り用)

—[特 長]—

- ① ハウス内の温度上昇を抑制 ② 葉焼けを抑制



品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ
ハイバールクール (外張り用)	0.1	700/800/900	※

※長さは、ご要望に応じてカット致します。

汎用農POフィルム

柔らかくて、扱いやすく、強度もアップした、アキレス農業用POフィルム。

ハイバールEX

—[特 長]—

- ① 透明度が高く、保温性にも優れる ② 耐久性に優れ、張替え作業もラク

品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ
ハイバールEX	0.1	135/150/185/460/500/540/600/660/700/740/800/840	※

■厚さ0.1mmの540cm～840cm巾と厚さ0.15mmの430cm～840cm巾の

原反の巻き形状はダブル折りになります

■厚さ0.1mmの870cm～1000cm巾の 原反の巻き形状はガゼット折りになります

※長さは、ご要望に応じてカット致します。

散乱光POフィルム

やわらかい光をハウス内にお届け

シャ乱光

—特 徴—

- ① 光線透過率は農POとほぼ同じ。
② 光の拡散効果により葉焼け、果実焼けを防止。
③ 光が散乱するため、生育のバラつき軽減。



種類	厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)
散乱光PO	0.075 0.1 0.13 0.15	135～1000まで	加工品対応 (m単位)

※上記以外の幅についてはご相談ください。

キリヨケバーナル

— 特 徴 —

- ①風雨に強く、破れが拡がりにくいフィルムです。
- ②汚れにくく透明性を維持し、いつまでも光を良く透します。
- ③キリ・モヤの発生を抑制します。キリ・モヤにより病気になるやすい作物の栽培に広く使用されています。



キリヨケバーナルを使用した場合




一般農ビを使用した場合

品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
キリヨケバーナル	0.05	100/135/150/185/210/230/270 300/330/370/400/420/460/500 540/600	※
	0.075	100/135/150/185/210	
	0.1	230/270/300/330/370/400/420	
	0.13	460/500/540/600/630/660/700	
	0.15	740/770/800/850/900/950/1000	

※長さは、ご要望に応じてカット致します。

耐久性に優れたすそ張りPOフィルム。

すそ張りPO



品名	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
すそ張りPO	0.1	75/80/100	100
	0.15	75/100	

スソ張り専用フィルム。

スソピー

— 特 徴 —

- ①透明性に優れ、汚れが付きにくい。
- ②4～5年使用出来、張替の省力化が図れる。
- ③ベタつきにくい、張りやすいフィルム。

厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.2	75	100
	100	

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

タマネギ育苗専用
トンネルフィルム

オニオンホット

バラつき無く
均一な生育！サラサラで
スムーズな開閉作業！

— 特 徴 —

- トンネル内の光を乱反射させることで葉焼けの防止、均一な光の当たり方による均一な苗の生育。
- べたつきを抑える事で圧倒的な開閉作業の労力軽減。
- 品質良く長期間使用可能。


厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.05	360	100
	420	
	460	
0.07	360	
	420	
	460	

水を透すカーテン

ウォーターパス



内張カーテンに水滴
が溜ってこまってい
ませんか？



この小穴が、平張りカ
ーテンによくみられる、
結露水による金魚鉢状
態を防ぎます。

— 特 徴 —

- ❶ハウスの除湿に効果のある内張用P.O.
- ❷水抜き小穴付きで、水滴が溜まるのを防ぐ。
- ❸表と裏があります。正しく張ってください。

厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.05	210/230/270/300	100
0.075	330/370/400/420	
	460/540/600/660	

※0.05のみ幅 (cm) 630有

ハーモニカ構造の保温被覆材

NEWサニーコートソフト®

中間に空気層をもったフィルム！
この空気層がすぐれた保温効果を発揮します！

「省エネ」栽培に最適です！

- 光線透過率は80%以上です。
- 軽くて滑りやすいため、朝晩の作業が大変ラクです。
- ハウス内天井カーテン、内張りサイド、ハウス内小トンネル、ハウス外張りサイドなどに。


※各種加工(中接・カット・片ロープ・ハトメ)承ります。

規 格
内張り用 115 cm × 100m
135 cm × 100m
150 cm × 100m
185 cm × 100m

規 格
内張り用 200 cm × 100m
230 cm × 100m
270 cm × 100m
300 cm × 100m

※サニーコートと農ビの燃料費の節減効果を比較したものです。
農ビの一重カーテンよりも約30%、二重カーテンより約25%
も燃料費が節約できます。

カーテンによる燃費の比較



■一重カーテン

- 内張り用農ビ (0.05mm)
- サニーコート

■二重カーテン

- 農ビ (0.05mm) + 農ビ (0.05mm)
- サニーコート + 農ビ (0.05mm)

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

野菜種子

芝生・緑肥

種子その他

被覆資材

ハウス資材

生産資材

農機資材

防除・灌水資材

包装出荷資材

肥料・液肥

培養土

店舗用資材

資材索引