

RSハンドシーダー



コーティング種子や、丸形種子のタネまきにとっても便利!

- コーティング種子およびそろいのよい丸形種子に好適!
- 5種類の穴をタネに応じて決めるだけです。
- 1粒まきはもちろん、数粒まきも可能です。
- S4コーティング種子には専用タイプをお使いください。

裸種子兼用播種器 裸の王様・裸の王様DX

裸種子の1粒まきが可能なスライド式播種器!!
スライド板(別売)でコート種子にも1台2役!!

ノーマル 穴径2.6~12mm	DX 穴径1.2~2.5mm 又は不揃いな種子用
規格	規格
72穴用	72穴用
128穴用	128穴用
200穴用	200穴用
264・288穴用	264・288穴用
406穴用	406穴用

※各社、全農規格・インテトレイ・ペーパーポット用等、一台より製作可能です。御相談下さい。

育苗ポット連続土詰器

スピードポッター


特許品

小土量詰用小穴板新発売

- ★高能率 ★軽量
- ★土量均一
- ★運搬鉢並べ不要

ミニポッター

トレー毎の持ち運び作業高能率
水稲育苗箱用 SR型




30cm×60cm

型式	適合ポットサイズ (cm)	ポット数	少土穴径
L25P	7.5丸	52	25・37
L30P	8丸・9丸	62	25・37
L35P	10.5丸9角(9丸)	68	25・37
L40P	12丸(10.5丸)	75	37・52
SR20	6丸	37	25

ポットル 経済性・作業能率が抜群!

コート種子を1粒ずつ素早く、確実にまく。



※ポットルによる裸種使用は故障の原因となりますので、使用しないでください。
※規格一覧参照

アクリルプレス

培養土を鎮圧し、
播種穴をあける!



※規格一覧参照



連結ポットトレイ用 SSポッター



◇連結ポットトレイ適合規格
(外寸)

SS30 325×485×75
SS30 325×485×75

◇土詰め機械対応
フラットタイプあり


SSポッター(SS型)型式表

型式	適合ポット	ポット数	穴径
SS30	9丸	4×6=24	37・52
SS35	10.5丸	4×5=20	37・52

※SS型は、37mm/52mmの穴径の2枚の板が附属します。



展開くし歯

●専用の育苗くしを使い、育苗箱にペーパーポットを展開します。



規格	入数(組)
No10 11用、SM2300用	6
No14 16用、SM2406用	12
No15 17(220)用	24
R-5 8 SM1684用、V-4用	40

鎮圧ローラー、アクリル鎮圧板



アクリル鎮圧板

- トレイ用土を適度にしめ、播種穴の中央に種子がまかれるようにへこみをつけます。
- タキイ根巻き防止セルトレイ、ヤンマートレイの鎮圧に最適です。 ※規格一覧参照

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

野菜種子

芝生・緑肥

種子その他

被覆資材

ハウス資材

生産資材

農機資材

防除灌水資材

包装出荷資材

肥料・液肥


培養土

店舗用資材

資材索引

タキイ根巻防止セルトレイ【M型】

- トレイ内部のリップに沿って根が伸長しますので、根巻き現象が抑制されます。
- 多くの新根で根群が形成されるので、早期活着ができ、植え傷みが軽減されます。
- 根巻きのない苗で、根張りのよい栽培ができます。



サイズ:300×590×H44mm

根巻させない！品質を落とさない！

品種	規格	列数(列)	1枚当たり 用土量(ℓ)	入数(枚)
タキイ根巻防止セルトレイM型	M128 黒128穴 白128穴	上部30mm角	8×16	約3.0
	M200 黒200穴 白200穴	上部25mm角	10×20	約3.3

タキイ根巻防止ワンウェイセルトレイ

- 根巻が少ないので早期活着ができ、植え傷みが軽減されます。
- 高温期の発芽対策には白色のワンウェイが最適です。
- アンダートレイは不要です。



外寸:280×545mm


持ち運び作業に配慮したスペシャルトレイ！

品名	規格(穴)	列数(列)	口径×深さ(mm)	1枚当たり 用土量(ℓ)	入数(枚)
タキイ根巻防止ワンウェイセルトレイ黒・白	72	72	6×12	40×50	約3.6
	※R72	72	6×12	30×45	約2.0
	128	128	8×16	30×45	約3.0
	200	200	10×20	24×45	約3.2
	288	288	12×24	20×40	約3.0
	※406	406	14×29	15×25	約1.8

※R72には白はございません。
※406はセンターリップが入っています。

ヤンマー野菜トレイ

- 軽くて持ち運びやすく、トレイがすり鉢状の形をしているので、引き抜きもラクです。



品種	規格(mm)	穴数(穴)	入数(枚)
20角-288	20角×深さ40	288	100
25角-200	25角×深さ45	200	100
30角-128	30角×深さ45	128	100
35角-72	35角×深さ45	72	100
42角-72	42角×深さ45	72	100
アンダートレイ	300×600(ブラック)	-	20

底面給水バット

- 手軽に底面給水方式の育苗ができ、野菜苗(葉菜類)の育苗に最適です。
- 夏場でも1日1回程度の満タン水補給で管理が可能です。
- 野菜苗(葉菜類)の育苗に最適です。
- インチサイズ、国内標準サイズのいずれのセルトレイにも適応します。
- アンダートレイとしても持ち運びがしやすい設計です。
- 人工培土の含水作業の効率化にも利用できます。

品名	縦×横×高さ(mm)	入数(枚)
底面給水バット(黒)	外寸 320×615×49	50
	内寸 296×591	

主要セルトレイの規格と対応するボトル、アクリルプレスの規格一覧

※Ⓢ:住化農業資材/Ⓣ:ヤンマー


品名	上口寸法(mm)	セル寸法(mm)	配列	土の必要量(ℓ)	ボトル	アクリルプレス	底穴径(mm)	入数	
タキイ根巻防止セルトレイ	300×590	M-128 30角×H44	8×16	約3.0	ⓈPZ-128L	Ⓣローラー、鎮圧板/ⓈAZ-128	11	100	
		M-200 25角×H44	10×20	約3.3	ⓈPZ-200L	Ⓣローラー、鎮圧板/ⓈAZ-200	8		
タキイ根巻防止ワンウェイセルトレイ	280×545	72穴 40角×H50	6×12	約3.5	TT-72L	AT-72	11		
		128穴 30角×H45	8×16	約2.8	TT-128L	AT-128	10		
		200穴 24角×H45	10×20	約2.7	TT-200L	AT-200	7		
		288穴 20角×H40	12×24	約2.8	TT-288L	AT-288	5		
		406穴 15角×H25	14×29	約1.8	LM-406L	-	5.5		
		50穴 45角×H55	5×10	約4.2	-	-	15		
ランドマークトレイ	540×280	72穴 30角×H45	6×12	約2.0	LM-72L	AP-72	12		
		98穴 31角×H50	7×14	約3.0	LM-98L	AP-98	9		
		128穴 29角×H50	8×16	約3.5	LM-128L	AP-128			
		200穴 23角×H45	10×20	約2.5	LM-200L	AP-200	7		
		288浅 20角×H25	12×24	約2.0	LM-288L	AP-288	8		
		288中深 20角×H32		約2.9					
		288深 20角×H45		約2.8					
		ヤンマートレイ	300×600	406穴 15角×H25	14×29	約1.8	LM-406L	-	6
45角×H50	5×11			約3.5	-	-	12		
35角72穴 35角×H45	6×12				PZ-72L	Ⓣローラー、鎮圧板/ⓈAZ-72			
30角128穴 30角×H45	8×16				PZ-128L、2L	Ⓣローラー、鎮圧板/ⓈAZ-128			
25角200穴 25角×H45	10×20				PZ-200L、2L	Ⓣローラー、鎮圧板/ⓈAZ-200			
20角288穴 20角×H40	12×24	PU-288L、2L	Ⓣローラー、鎮圧板/ⓈAU-288						
東海化成トレイ	280×540	T28T 28角×H48	8×16	約2.5	TSP-128L	TSA-128	8		
		T128(浅型) 28角×H38		約2.0					
		T200 22角×H42	10×20	約1.1				TSP-200L	TSA-200
		TS200 22角×H43		約1.4					
		TS288 19角×H45		約1.0					

TOプラグトレイ



規格	サイズ (cm)	穴数 (枚)	容量 (cc)	入数 (枚)
#32	54.0×28.0	32	130	100
#50	54.0×28.0	50	74	
#72	54.0×28.0	72	38	

トールセルトレイ



- エアースルー機能で苗の均一化に役立ちます。
- エアブルーニング機能で根を空気に触れさせ、培土にしっかりと根を巻き付けさせます。

規格	巾×長さ×高さ (mm)	穴配列	容量 (cc)	入数 (枚)
#50	278×542×57	5×10	82	100
#72	278×542×59	6×12	58	
#406	278×542×25	14×29	5	
#162A	300×590×60	9×18	31	

#50, #72, #406はハードタイプ(リブあり)、#162APはソフトタイプ(リブなし)です。

プラグ底面給水トレイ

プラグ苗の底面給水におすすめです



- 輸入インチ規格(28×54cm)、全自動移植機対応規格(30×60cm)に共通して使えます。

- プラグトレイ向けの底面給水トレイです。
- P P製で強度があり、プラグ苗育苗時の移動用アンダートレイとしてもご利用いただけます。

品名	縦×横×高さ (cm)
プラグ底面給水トレイ 黒・白	32.0×64.0×5.8

マルチ底面給水トレイ

底面からの給水栽培が可能になりました



マルチ底面給水トレイにTOプラグトレイ#288をセットした状態

マルチ底面給水トレイにカゴトレイN大をセットした状態


- プールベンチのような高コストをかけずに底面給水栽培が可能になりました。
- TOトレイの7.5・9.0・10.5・12.0cm用に対応しています。
- カゴトレイ TO-02等が入ります。
- TOプラグトレイ各サイズも入ります。

品名	縦×横×高さ (cm)
マルチ底面給水トレイ	外寸 38.5×57.8×4.9
	内寸 35.0×54.5×4.9

※記載の無い規格につきましては、当店までお問い合わせください。

カゴトレー

カゴトレー
大(03)



商品名	梱包入数	縦 (cm)	横 (cm)	高さ (cm)
カゴトレー 大 (03)	50ヶ入	39.8	59.0	8.2
カゴトレー N-大	50ヶ入	38.5	57.0	6.8
カゴトレー N-小	50ヶ入	35.0	52.0	8.0
カゴトレー (01)	50ヶ入	38.5	53.0	10.0
カゴトレー (中)	20ヶ入	37.2	56.3	7.3
カゴトレー (小浅)	20ヶ入	34.2	50.5	5.5
カゴトレー (大)	20ヶ入	39.7	58.8	8.4
カゴトレー (小深)	20ヶ入	34.3	50.5	8.0
カゴトレー 03トレー	25ヶ入	39.7	58.8	8.4
TOカゴトレー TO-03	50ヶ入	39.5	59.0	8.0
TOカゴトレー TO-02	40ヶ入	34.0	50.5	7.5

アルファトレー 高性能！新発想！

ポットが取り出し
やすい形状！

特許 意匠登録出願中

作業効率
UP!
エキスバンドメタル
上での移動も
ラクラク

強度も
UP!
トレーが
しならない



底面が全面つながっている形状で強度アップ!

◎エキスバンドメタル、アルミローラーでの移動、台車の積み下ろしの際に引っかかりがないので、作業効率が上がります。

◎アルファポットがびっさり入ります。通常のポリポット各種にも対応します。

品名	縦×横×高さ (cm)	ポット数(鉢)
アルファトレー (7.5cm用)	33×52.2×6.5	40
アルファトレー (9cm用)	33×49×7.5	24
アルファトレー (10.5cm用)	38.5×47.8×8.5	20

TOシステムトレー 合体くんのアンダートレー

合体くんと併用作業がラクラク!



◎ポリ鉢栽培の土入れ、持ち運びに最適です。

◎合体くんと併用作業で、作業が一段とラクになります。

品名	縦×横×高さ (cm)	ポット数(鉢)
1 TO-40T (7.5cm用)	33 × 52.3 × 6.5	40
2 TO-24T (9cm用)	32.3 × 48.5 × 7.5	24
3 TO-20T (10.5cm用)	38 × 47.2 × 8.5	20
4 TO-15T (12cm用)	32 × 53 × 10	15
5 TO-9TX (15cm用)	45 × 45 × 13	9

プラントプラグ

土詰め不要！移植作業がはかどる省力育苗資材！



- 若苗定植に好適！
- 機械定植に対応！
- 発芽環境の向上！
- 作業性にすぐれる！
- 初期生育肥料入り！

主な作物	育苗 (過温期)	育苗 (低温期)	備考
レタス	15日間	25日間	根の伸長良、機械定植に好適
ハクサイ	12日間	20日間	根の伸長良、機械定植に好適
ブロッコリー	15日間	20日間	根の伸長良、機械定植に好適
トルコギキョウ	30~55日間	50~70日間	厚丈、果数増、播種後種子冷蔵
パンジー	14~21日間		移植作業の効率化・株狭り・根の生育良
ネギ・タマネギ	移植機対応		
果菜類断根接木	台木用:	発根良好、作業性向上、歩留向上	
栄養系花卉増殖	挿木用:	発根良好、活着率向上、歩留向上	
トレー育苗全般	均一発芽、発芽率向上、押し替え経費減、出荷費減、歩留向上		

品名	規格
プラントプラグ	AP128穴
	AP200穴
	インチ72穴
	インチ200穴
プラントプラグ 挿穴あり	インチ128穴
プラントプラグ 播種溝あり	インチ288穴
プラントプラグ 播種溝あり・リブあり	インチ406穴
プラントプラグ 播種溝あり・リブなし	インチ406穴

※受注生産になります。

TOポリポット (丸型)



サイズ	色	高さ (cm)
7.5cm	カラー (100枚入) ※	6.5
8.0cm		7
9.0cm		7.6
10.5cm		9
12.0cm		10
13.5cm		11.4
15.0cm		12.5

※色の数は全27色ありますので品種分け等に最適です。
 ※規格によりご用意できない色がありますので色についてはご相談ください。

- ポリポット栽培の長い歴史に育まれ、多くの農家の方々に親しまれてきました。品質・実績・信頼のTO (ティーオー) のポットです。
- TOポリポットにはすべてプラマークが入っております。
- 穴無しポットは、切り花用バケツとして使えます。

サイズ (cm)	色	高さ (cm)	容量 (cc)	鉢数(30ℓ)	鉢数(50ℓ)
4	黒 (100枚入)	4	60	534	834
5		4	80	375	625
6		5.5	130	231	385
7.5		6.5	220	136	227
8		7	270	111	185
9		7.6	360	83	139
10.5		9	570	53	88
12		10	830	36	60
13.5		11.4	1200	25	42
15		12.5	1600	19	31
16.5		13.7	2000	15	25
18		15	2900	10	17
21		黒 (バラ)	21	5100	6
24	24		8500	4	6
27	27		12400	2	4
30.5	30.5		17900	2	3
36	32		26000	1	2
40	30		32300	1	2

※4cm、5cmは受注生産

Yポット

3つの穴と溝で効果抜群!



ミニキャロルでの比較写真 (9cmポット)

- ポットの内面を根が巻いていくので、根の損傷が防げます。
- 根の穴漏れが少ないためガッチリとした苗が育ちます。
- 従来のポリ鉢 (1穴型) に比べて排水性にすぐれ、また底面のウォータープール (溝) により保水性に長けています。
- ポットの底面部は厚く、しかも平らですので安定性にすぐれています。
- 底面部にある3つの溝により、空気の循環が円滑になります。

サイズ (cm)
7.5
9
10.5
12

色……黒のみ
 荷姿…ダンボール梱包
 材質…100%純粋材料

TOロングポット (黒)

果樹苗に最適!



サイズ (cm)	高さ (cm)	容量 (cc)
9	20	1180
10.5	22.5	1600
12II	23	1990
12	25	2320
15	30.5	4000
18	24.5	4900

- 果樹園・バラ苗に最適な超深鉢型ポットです。
- 露地植も当ポットに入れて出荷すれば売店での管理がしやすく、土こぼれも防げます。
- ご希望により側面穴付のポットも対応します。

※記載の無い規格につきましては、当店までお問い合わせください。

ニッテンペーパーポット®、チェーンポット®

品 質	1鉢寸法 (cm)	1冊鉢数(本)	展開寸法 (cm)	主 な 用 途	育苗箱	入数(冊)
No.1	2.0×13.0	1,400	29×116	家畜ビート、根菜類	水稲育苗箱用	30
No.2	3.0×10.0	598	29×117	スイートコーン、アスパラガス、カーネーション、トルコギキョウ		60
No.2-264		264	27×57			55
No.3	3.0×13.5	700	31×127	ニンジン、ダイコン、アスパラガス		30
No.4	5.0×5.0	420	38×182	レタス、ハクサイ、キャベツ、キュウリ		70
No.5	5.0×7.5			エンドウ、カーネーション、ハクサイ、シュンギク	45	
No.8	6.0×5.0	280	37×182	レタス、キャベツ、ハクサイ、スイカ	90	
No.10	角4.7×5.0	72	28×56	ハクサイ、キャベツ、トマト、キュウリ、ブロッコリー	水稲育苗箱用	200
No.11	角3.5×3.8	128		レタス、スイートコーン、ハクサイ、シュンギク	200	
No.12		144	32×56	ニッテン育苗箱用	300	
No.13	角4.7×5.0	84	33×56	トマト、キュウリ、キャベツ、ブロッコリー	300	
No.14	角4.0×5.0	105	28×57	ハクサイ、キャベツ、ハナヤサイ、レタス	300	
No.15	角2.6×3.8	220	26×57	レタス、スイートコーン、ネギ、ニラ	200	
No.16	角5.0×5.0	50	28×58	ブロッコリー、ソラマメ、メロン、カーネーション、スターチス	300	
No.17	角2.6×3.8	220	27×57	ネギ、ニラ	200	
V-4	3.8×5.0	162	28×58	レタス、キャベツ、ハクサイ、サラダ菜、カーネーション	200	
V-5	5.0×5.0	91		トマト、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー	300	
VR264	3.0×3.8	264		キャベツ、ハクサイ、レタス、ネギ、ニラ	150	
ミニポット220	角2.6×3.0	220	26×57	レタス、チンゲンサイ、サラダ菜、ネギ、ハクサイ	200	
R-5 (684)	角1.5×3.0	684	27×57	レタス、チンゲンサイ、タマネギ、トルコギキョウ	水稲育苗箱用	120
SM1684	角1.5×5.0			トルコギキョウ、花き類	72	
SM2300	角2.3×3.0	300		レタス、サラダ菜、中国野菜	300	
SM2300 (5H)	角2.3×5.0			レタス、スイートコーン、トルコギキョウ、花き類	180	
SM2300 (7.5H)	角2.3×7.5			アスパラガス、スイートコーン、トルコギキョウ	120	
SM2406	角2.0×3.0			レタス、サラダ菜、チンゲンサイ、花き類	200	
SM2406 (5H)	角2.0×5.0	406		トルコギキョウ、花き類	120	
SM3162	角3.2×3.0			162	レタス、ハクサイ、キャベツ	200
No.5-91-A	5.0×7.5	91	28×58	バレイシヨ	水稲育苗箱用	
CP253 ●	2.5×3.0	364		ネギ、花き類		
CP303 ●	3.0×3.0	264		ネギ、ニラ、キク、ミツバ、ラークスパー、デルフィニウム		
CP304 ●	3.0×3.8			ネギ類、花き類		
CP305 ●	3.0×5.0					
CP354 ●	3.5×3.8	190				
BP253 ◎	2.5×3.0	364		タマネギ、小ネギ		
BP303 ◎	3.0×3.0	264		ハウレンソウ、チンゲンサイ、ニラ		
BP353 ◎	3.5×3.0	190		キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、レタス、エダマメ		
LP303-10 ■●	3.0×3.0	264		タマネギ、小ネギ、トルコギキョウ、軟弱野菜、花き類		
LP303-15 ■●	3.0×3.0	264		小ネギ、エダマメ、花き類、ニラ		

●簡易移植機「ひっぱりくん」用チェーンポット
 ■一部の作物についてはLPアタッチメント(オプション)の装着が必要
 ◎小型万能移植機「スーパーひっぱりくん」用剥離型チェーンポット


ヤマト 育苗箱



品名	規 格 (mm)	容量 (ℓ)
A型	500×355×H75 2mm角穴	6.5
新A型	505×350×H85 4mm角穴	7.5
B型	510×360×H105 2mm角穴	11
新B型	505×350×H100 3mm角穴	10
C型	345×270×H75 2mm角穴	3.5

・カラー：ブルー 材質：P.P.

セロン 育苗箱



品 名	外寸幅×奥行×高さ (mm)
1 M型 グレー	W432×333×H78 3.5mm角穴
2 L型 グレー	455×343×78 3.5mm角穴
3 深L型 紺	506×352×107 3.5mm角穴

・材質：P.P.

リッチェル育苗箱

種まきから苗づくりまでが
 手軽にできる専用コンテナ

号型	入数(個)	土容量(ℓ)	サイズ(cm)
51型	30	12	51.5×36.2×9H

・材質：P.P.

水稲用育苗箱

品名	規格
中苗用 S-5	284×584×30
穴ナシ T-6型	T-6型