

優良品の生産と出荷に欠かせない!

メロンマット・西瓜マット

- 果実の汚れや水損が少なく、腐敗防止に役立ちます。
- マットの反射により底部（接地部）まで糖度が上がり、玉返し省力化になります。



品名	規格(mm)
メロンマット	115×115
西瓜マット	145×145


メロンの果実下敷用

実の座

特長 長尺巻き物ですので定植時または二重トンネルの支柱を立てる前に引き伸ばせば簡単に敷設できます。
玉の肥大時期にひとつずついいいに敷く必要がなく、中腰作業が大幅に軽減され、管理が大変楽になります。

品名	サイズ	梱包	色
トリカルネットミノザ	幅600mm×長さ50m	1巻	ホワイト
	幅450mm×長さ50m		

シンエツマット



- 果実の底面まで光が届くので、果実の反転作業が不要です。
- 果実の色むらが少なく、商品の価値があがります。

品名	規格および仕様
SK (南瓜) ブルー	145×145×25
M (メロン) ブルー	115×115×25
SL (西瓜) ブルー	150×150×25
SS (小玉西瓜) ブルー	115×115×25

楽太郎

イチゴ収穫台車

RA-612

RA-80



タイヤ幅を無段階で調整、収穫テーブルも上下にスライド可。

規格
RA-612
RA-80

愛菜号

アルミ合金製・ハウスカー

愛菜号 車輪
CH-500用

愛菜号 タイヤ
CH-950A用



規格		
CH-950A	CH-500	CH-300
CH-850	CH-1400	CHJ-700
CH-1000	SW-514	CH-500

楽太郎

アルミ合金製・収穫台車

RA-100

RA-200



タイヤ幅が10cm間隔、荷台高さが5cm間隔で調整可能。


規格
RA-100
RA-200

はなこ

アルミ合金製・切花の収穫台車

AH-410 エア入りタイヤ

AH-310 ノーパンクタイヤ



規格	
AH-410 エア入りタイヤ	
AH-310 ノーパンクタイヤ	

コン助

アルミ合金製・平形一輪車

CN-40D コンテナ2個用 CN-60D



規格
CN-40D コンテナ2個用
CN-60D


コン助

アルミ合金製・花用一輪車。草花ポット苗等の運搬に便利です! (荷台は全面フラット)

CN-200S



CN-65DS




規格
CN 200S
CN 65DS

マークIIフラワー

花の収穫台車

PAT P.



フラワー40型車巾38cm
フラワー30型車巾30cm

マークIIフラワー カバー付

品名
マークIIフラワー30

収穫しながら搬出
花を傷めない
専用カバー付き
(5枚)

※記載の無い規格につきましては、当店までお問い合わせください。

野菜種子

芝生・緑肥

種子その他

被覆資材

ハウス資材

生産資材

農機資材

防除・灌水資材

包装出荷資材


肥料・液肥

培養土

店舗用資材

資材索引

石原温度計



品名	品名
①最高最低温度計プッシュ式	④地気温度計プラ台板付
②木板25cm温度計	⑤赤液棒状温度計
③新型地温計	⑥新デジタル最高最低温度計

硝酸イオンメータ



〔内容物〕
 硝酸イオンメータ：1個
 標準液：作物体専用NO₃⁻300ppm、5,000ppm(14mL各1本)
 スポイト：1mL用(5本)
 洗浄ビン：250mL(1個)
 抽出器具：搾汁器(1個)、薬盃(3個)
 取扱説明書、簡易マニュアル、キャリングケース

品名	規格
硝酸イオンメータ	B-741

アタゴ糖度計・PHメーター・ECメーター



品名	測定範囲
①自動温度補正・防水機能付 手持屈折計MASTER-α	0.0~32.0%
②手持屈折計 MASTER-M	0.0~33.0%
③手持屈折計 MASTER-53M	0.0~53.0%
④ポケット糖度計 PAL-1	0.0~53.0%
ポケット糖度計 PAL-2	45.0~93.0%
⑤デジタル糖度計 PR-101α	0.0~45.0%
⑥デジタルpHメーター DPH-2	0.0~14.0pH
デジタルECメーター DEC-2	導電率0.00~19.90mS/cm

比色式pH検定器

DM-2
 誰でも簡単に
 pH測定が可能。



品名
DM-2

土壤水分測定器

DM-8



品名
DM-8

水に濡れても大丈夫
ツインpHメーター



品名	規格
ツインpHメーター	B-711

コンパクト導電率計
ツインECメーター



品名	規格
ツインECメーター	B-711

ポケットタイプpH計・EC計

- 浮力のある防水型 IP67
- ASIC(特定用途向けIC)内蔵
- 電極の交換が簡単

見やすい大型画面



校正用標準液測定容器付

1
2

農大式簡易土壌診断キット みどりくん®



▲みどりくんスターターキット

品名	測定項目	1ケース当たり内容
みどりくん スターターキット	pH(H ₂ O) 硫酸態チッソ 水溶性リンサン 水溶性カリウム	みどりくんN みどりくんPK プラスチック容器 土壌採取器 搾汁液採取用シリンジ
みどりくんN	pH(H ₂ O) 硫酸態チッソ	20枚入×4本
みどりくんPK	水溶性リンサン 水溶性カリウム	20枚入×4本

品名	
ポケットタイプ pH計	pHTestr 10
	pHTestr 20
	1 pHTestr 30
ポケットタイプ EC計	2 ECTestr 11
	ECTestr 11+

※記載の無い規格につきましては、
 当店までお問い合わせください。

交配専用ミツバチ らくらくシリーズ

ミツバチで北海道農業を支えたい！

短期交配型(女王蜂なし) らくらく 2000K

■商品内容

- 中身は2枚の巣が入っています。
- 働き蜂約2000匹以上です。
- 幼虫約1000匹入りです。
- 女王蜂は入っていません。

箱サイズ 525×130×285mm
使用期間 約1ヶ月～2ヶ月
(時期、環境、使用者のメンテナンスにより異なります。)
使用面積 1a～5a(ハウス内の環境により異なります。)

- 自社生産飼育と北海道から沖縄まで日本全国のミツバチ仕入れネットワークにより年中出荷、安定供給、即日出荷可能。
- 軽い、省スペース！フタを開けずにエサやりがらくらく(3000k・4000k)

規 格
らくらく2000K
らくらく3000K
らくらく4000K




中期・長期交配型(女王蜂あり) らくらく 3000K・4000K

(3000kは、女王蜂無しのタイプもあります。)
エサ注入口が付いています。

■商品内容 (3000k)

- 中身は3枚の巣が入っています。
- 働き蜂約3000匹以上です。
- 幼虫約5000匹入りです。

箱サイズ 525×245×325mm
使用期間 約2ヶ月～3ヶ月
(時期、環境、使用者のメンテナンスにより異なります。)
使用面積 5a～10a(ハウス内の環境により異なります。)



■商品内容 (4000k)

- 中身は4枚の巣が入っています。
- 働き蜂約4000匹以上です。
- 幼虫2000匹入りです。


箱サイズ 525×245×325mm
使用期間 約3ヶ月～4ヶ月
(時期、環境、使用者のメンテナンスにより異なります。)
使用面積 5a～10a
(ハウス内の環境により異なります。)

交配専用ミツバチ ミツバチボーヤ

私たちの手で愛情込めて
精一杯育てたミツバチ達
が皆様の作物作りのお手
伝い！

- 輸送中のミツバチに優しい！！
- 見える安心！！
- ダンボール製巣箱で保温性に優れる！
- 巣門（出入口）の開閉がスムーズ！

短期用 ミツバチボーヤ



ミツバチボーヤ1000



蜂 数	約1000匹(女王蜂無し)
交配面積	300㎡以下
使用期間	40～60日
取り扱い時期	3月上旬～10月下旬

ミツバチボーヤ2000



蜂 数	約2000匹(女王蜂無し)
交配面積	300㎡～700㎡
使用期間	40～60日
取り扱い時期	3月上旬～10月下旬

ミツバチボーヤ3000




蜂 数	約3000匹(女王蜂無し)
交配面積	700㎡～1000㎡
使用期間	40～60日
取り扱い時期	3月上旬～10月下旬

規 格
ミツバチボーヤ 1000
ミツバチボーヤ 2000
ミツバチボーヤ 3000

※取り扱い時期について：ミツバチの出荷時期は天候によって左右されることがありますので詳しくは電話にてお問い合わせ下さい。

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

着果棒 (赤・白・黄・黒・青)



スイカなどの
着果した所に刺して目印に

品名	規格	品名	入数
着果棒	5×580 50P	赤・黄・緑・青・白	40

みのる

ハンド
プランター

なかよくくん

HPS-3


家庭菜園から機械移植後の補植まで




型式名	HPS-3
全長 (cm)	15.5
全高 (cm)	75.6~85.1 (2段調整)
幅 (cm)	19.2
重量 (kg)	1.3
爪先部の開口の 大きさ (cm)	15~6
移植深さ (cm)	7~16 (1cm間隔で9段階)

応用編 追肥機としてお使いいただいても便利です

ホーラー



写真はH90です。



写真はH110Pです。

品名	規格および仕様
ホーラー H90	9cm
H105	10.5cm
H120	12cm
H150	15cm
ホーラー深穴兼用 H75D	7.5cm
ホーラーマルチ穴あけ用 H50	5cm
ホーラー開閉式 H70P	7cm
H110P	11cm
H135P	13.5cm

ぬい太郎

パイプハウスの撤去や支柱抜きの強い味方
堅くささったパイプもラクラク回収



ぬい太郎GP32S	
寸法	幅215×奥行500×高さ1200 (mm)
重量	5.45kg
対応パイプ径	12.7~31.8mm

ノンキー

畝間での間引き・草取り・収穫作業に…
腰掛けノンキーで中腰の疲れを解消!!

●移動式の作業イスです。ノンキーに腰掛けて作業をラクにしてください。



ノンキー大型シートシリーズ

●シートが広いから、長時間の作業でも疲れません。



型式	全長×全幅×全高(mm)	重量(kg)	シート高さ調節(mm)
1 KN-30	630×255×385	6.6	235~325
2 KN-50	470×255×385	4.0	235~325
3 KN-3	630×210×380	6.0	220~310
4 KN-4	500×210×370	3.0	220(固定)
5 KN-5	470×210×380	3.4	220~310
6 KN-5H	470×210×710	3.7	550~640
7 KN-8	460×210×240	2.6	210(固定)

(運賃)10台元払


マルチトンネルカッター 農業用フィルム穴あけ器

マルチやトンネルの換気用穴あけ器として大好評!

トンネルカットとマルチカット、用途によって2つのタイプを用意しました!

- 穴は円形にカットされ、切り取られたフィルムは散乱しません。
- 切り取ったフィルムは、ワンタッチで排出できます。
- 刃は特殊鋼、切れ味と耐久性にすぐれています。


使いやすく、簡単に穴あきができる!



型式	刃の直径(mm)	入数(丁)	備考
MC-50	50	10	トンネルカットに最適化したMCシリーズ
MC-80	80		
MC-120	120		
MCH-50	50		
MCH-80	80		
MCH-120	120	20	マルチカットに最適化したMCHシリーズ
株間定規	-		


オプション：一定間隔で穴をあけるための定規

(運賃)1%元払(沖縄・離島は別途)



アルステップ

アルミ製三脚脚立



アルステップの全高は実際にご使用になる70°に開いた状態の高さで表示してあります。全長は全高×1.06でおおよそ算出できます。

伸縮式強カタイプ (AP)

型式	全高	後支柱の伸縮		重量
		縮める	伸ばす	
AP-3	90cm	15cm	0cm	3.5kg
AP-4	120cm	15cm	0cm	4.2kg
AP-5	150cm	30cm	15cm	5.1kg
AP-6	180cm	30cm	15cm	6.0kg
AP-7	210cm	45cm	30cm	7.5kg
AP-8	240cm	60cm	30cm	8.5kg
AP-9	270cm	75cm	30cm	9.5kg
AP-10	300cm	90cm	30cm	10.5kg
AP-11	330cm	90cm	30cm	11.5kg
AP-12	360cm	90cm	30cm	12.5kg
AP-13	390cm	90cm	30cm	13.5kg
AP-15	450cm	90cm	30cm	15.5kg

固定式強カタイプ (AS)

型式	全高	重量
AS-3	90cm	3.5kg
AS-4	120cm	4.2kg
AS-5	150cm	5.1kg
AS-6	180cm	6.0kg
AS-7	210cm	7.5kg
AS-8	240cm	8.5kg
AS-9	270cm	9.5kg
AS-10	300cm	10.5kg
AS-12	360cm	12.5kg

キャリボーイ

巻取器付背負動噴用運搬台車



品名	規格
キャリボーイ	DC-100A-R

マキ太郎

DR-150 アルミホース巻取機



巻始めのホース折れを防ぐ、ホースフック付。

規格
DR-150

ウエラック

UR-120・UR-90 万能移植器



本体ステンレス製

規格
UR-120
UR-90

※記載の無い規格につきましては、当店までお問い合わせください。

野菜種子

芝生・緑肥

種子その他

被覆資材

ハウス資材

生産資材

農機資材

防除・灌水資材

包装出荷資材

肥料・液肥

培養土

店舗用資材

資材索引