

北海道専用 タマネギ

極早生種

タキイ交配

北はやて2号(T-801)

500g・エクセルプライムペレット2万粒

甘くておいしい極早生の
「札幌黄」なら→「北はやて2号」

- 播種と定植適期はそれぞれ2月中旬・4月下旬で、8月上旬より収穫可能です。
- 出荷の最盛期は8月中旬以降で11月まで継続出荷ができる。
- より甘い玉をとるには、肥大後期のチッソ過多を避け、8月上旬ごろに充実した玉を収穫します。
- 茎葉病害に強く、減農薬栽培にも適します。乾腐病の耐病性は中程度なので、激発圃場での栽培は避けます。



早生種

タキイ交配

バレットベア(T-831)

エクセルプライムペレット2万粒

収量性が高く、作りやすい早生種！

- 収穫熟期は「北はやて2号」より3～5日遅い早生種で、8月中下旬から出荷可能。
- 根張りがよいため安定した栽培性を示し、肥大がよく収量性が高い。早期出荷用品種としては、乾腐病にも比較的強い。
- 玉は豊円球で、整球性、そろい性がすぐれ、規格内率が高い。皮の密着性にすぐれ、色のりも早く、外観品質がすぐれる。
- 播種適期は「北はやて2号」と同様の2月中下旬。
- 根が強く、根切りが遅れると裂皮など品質低下を招くので注意。



早生種

タキイ交配

アローベア(TTA-746)

エクセルプライムペレット2万粒

外皮の色のりが早く病気に強い早生種！

- 8月下旬から出荷可能な早生種。
- 外皮の色のりや尻形状のまとまりが早く、即選出荷でもすぐれた外観品質をもつ。
- 早期出荷用としては、茎葉病害や土壌病害に強い。
- 丸みのある豊円球でL～L大によくそろい、規格内率が高い。



中早生種

タキイ交配

Dr.ピルシー®

エクセルプライムペレット2万粒

辛みが少なくおいしい！ 生食に最適！

- 辛さの指標となるピルビン酸生成量が少ない品種で、生食に最適。また、ドレッシングなど加工用としても好適。
- 肉は厚くて一段と白い。歯切れも良く、食感に優れるため、生食のほか炒め物にも好適。



中早生種

タキイ交配

パワーウルフ(T-832)

エクセルプライムペレット2万粒

とてもおいしい「札幌黄」系の中早生・多収種！

- 肉質は白肉で葉切れが良く、少ない辛みと強い甘みで、料理に適する良食味品種。
- 生育は旺盛で根張りもよく、安定した栽培ができ、収量性が高い。
- 乾腐病や茎葉病害に比較的強く作り易い。



中生種

タキイ交配

カムイ

500g・エクセルプライムペレット2万粒

有利な長期出荷用なら→「カムイ」

- 長期貯蔵をねらうには、展開葉数は10枚前後で固玉に仕上げます。
- 播種の適期は3月上旬で、5月上旬の適期定植を守ります。5月中下旬の遅植えは肥大不足を招き、減収の一因となります。
- 茎葉病害に特に強く、減農薬栽培や有機栽培にはうってつけです。



野菜種子

芝生・緑肥

種苗その他

肥料・活力剤

培養土

被覆資材

ハウス資材

生産資材

農機資材

防除・灌水資材

包装・出荷資材

暗渠資材

資材索引

中生種

タキイ交配

ブラウンベア(T-833)

500g・エクセルプライムペレット2万粒

乾腐病に強く、規格内率が高い中生多収貯蔵種！

- 倒伏期は「カムイ」に近い中生熟期の多収種。皮の密着性にすぐれ萌芽や尻の動きも遅く3月ごろまで品質劣化が少ない長期貯蔵種。
- 根張りよく、安定した栽培性を示し、乾腐病にも強い。
- 玉は甲高球で、形状とサイズがよくそろい、規格内率が極めて高い。皮色は濃赤褐色で、外観品質がよい。
- 播種適期は2月下旬～3月上旬。定植適期は4月下旬～5月上旬。遅まきは避け、播種・定植は適期に行ってください。
- 特に降雨の多い年は細菌性病害に注意し、適宜葉散を行い予防する。



中晩生種


タキイ交配

コディアック(TTA-706)

500g・エクセルプライムペレット2万粒

肥大性にすぐれ、乾腐病に強い中晩生長期貯蔵種！

- 倒伏期は「イコル」よりやや早い中晩生で、安定した肥大性を示す。
- 皮の密着性にすぐれ、萌芽や尻の動きが遅く、3月下旬ごろまで品質劣化の少ない長期貯蔵種。
- 玉は丸みのある豊円球で、整球性、そろい性がよく規格内率が高い。
- 播種適期は2月下旬～3月上旬。定植は4月下旬～5月上旬。本種の肥大性を生かすため遅播きは避け、播種・定植は適期に行ってください。
- 「イコル」と比較し、葉色が薄いことが特徴です。多肥栽培は病害を助長するので、適切な肥料管理を心掛けて下さい。



晩生種

タキイ交配

イコル(T-808)

500g・エクセルプライムペレット2万粒

甲高で収量性がある晩生貯蔵種！

- 熟期はカムイより遅く、現在の当地主力貯蔵種より早く仕上がります。
- カムイより熟期が遅い点と比較的甲高に上がり、収量ができることが特長です。比較的早めに仕上がる地域やカムイとの熟期違いによる労力分散のためにお奨めします。
- 耐病性は、カムイと同程度で強く、減農薬栽培にも利用できます。また、両種とも歯切れがよく、長期貯蔵種としては食味も上々です。



晩生種

タキイ交配

ベガス(TTA-729)

エクセルプライムペレット2万粒

青果・加工の両用途で使えるとにかく太る大玉種

- 倒伏期は「イコル」とほぼ同等で甲高豊円球。
- 肥大性が特にすぐれ、収量性が非常に高い。
- 紅色根腐病に強く、根が傷みにくいため収量が安定する。
- 皮色は濃褐色で外観品質もよい。



赤玉葱

中早生種

タキイ交配

レッドアイアーリー (TTA-704)

2dℓ・エクセルプライムペレット1万粒
 早めの収穫でおいしい赤たまねぎ



中晩生種

タキイ交配

レッドアイⅡ (TTA-752)

2dℓ・エクセルプライムペレット1万粒
 色が良く、リングが鮮やか！作りやすく、貯蔵がきく赤たまねぎ



白玉葱

極早生種

ノウリン交配

雪景色

ペレット2万粒・ペレット5,000粒

草姿はコンパクトで、辛みは少なく、爽やかな甘さがある。

中晩生種

ベジョージャパン

ホワイトウイング

ペレット1万粒

ある程度の貯蔵性も持ち輸送中の腐敗が少なく幅広い用途に使える。



北海道でのタマネギ栽培にぴったり！タキイのエクセルプライム®種子

1. エクセルプライムペレット種子とは？

タキイ独自のプライミング技術で処理し、ペレット加工された種子です。種子が吸収して発芽するまでの代謝活動を、人工的にあらかじめ進めた加工種子で、発芽そろいや発芽スピードの改善、また不良環境下での発芽向上など、大きなメリットが得られます。

2. プライミングとは？

一般的な種子は、吸水開始から発芽に至る過程で3段階の吸水特性をもっています。プライミング処理された種子は、第2段階までの発芽代謝がほぼ完了した状態のため、早期に一斉に発芽します。

3. プライミングの効果

北海道のタマネギは、2月下旬～3月上旬の非常に環境の厳しい時期に播種するので、通常の種子より発芽が早くそろいがよいプライミングの効果は絶大です。

取り扱い上の注意点

【播種時の被覆資材除去のタイミングに注意】

品種ごとに発芽のスピードは異なります。エクセルプライムペレット種子は発芽が早いので、被覆資材の除去のタイミングは早めになります。

【有効期限内に使用する】

種子内部ですでに発芽準備が始まっている状態です。購入種子はそのシーズンで使い切るようにしてください。

注意

……………◇均一な発芽を保証するものではありません。◇栽培条件により特性を発揮できないこともあります。

タキイ交配

タマネギ品種特性表

品種名	項目	早晩性	収穫期	球形	収量性	乾腐病 耐病性	貯蔵性
北はやて2号		極早生	7/下～8/中	豊円	○	—	11月まで
バレットベア		早生	8/上～8/下	豊円	◎	○	11月まで
アローベア		早生	8/中～8/下	豊円	◎	◎	12月まで
Dr.ビルシー®		早生	8/中～9/上	球	◎	—	10月まで
パワーウルフ		中早生	8/下～9/中	豊円	◎	○	1月まで
カムイ		中生	8/下～9/中	甲高	◎	○	2月まで
ブラウンベア		中生	8/下～9/中	甲高	◎	◎	3月まで
コディアック		中晩生	9/上～9/下	豊円	◎	◎	3月末まで
イコル®		晩生	9/上～9/下	豊円	◎	○	2月末まで
ベガス		晩生	9/上～9/下	豊円	◎*	○	2月まで
レッドアイアーリー		中早生	8/下～9/中	豊円	◎	—	12月まで
レッドアイⅡ		中晩生	9/上～9/下	豊円	◎	△	2月まで