

キャベツ

(20ml当り3,000~4,000粒)

主な栄養成分/ビタミンA、C、E、K、U、カルシウム
食物繊維
主な効能/胃潰瘍、整腸、貧血、食欲増進、美肌



栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
トンネル (5~6月どり)	トンネル+マルチ												露地直播 (9~10月どり)												
露地 (6~8月どり)	マルチ												露地 (貯蔵用)												
露地 (8~9月どり)																									

サワー系

サワー系の丸型キャベツ



藍春ゴールド

(ノーリン交配)

3ト5,000粒

2,500粒 100粒

- 葉質やわらかく、食味が良いサワー系品種。
- 玉は1.5kg前後で定植後60~65日前後で収穫可能。

北海道限定！高温期に収穫できる極良質品種



涼藍

(タキイ交配)

3ト5,000粒

- 耐暑性にすぐれ、高温期でも結球・肥大のよい早生種。
- 萎黄病抵抗性で、高温期の栽培に適応性が高い。

新鮮味あふれた春系の鮮緑球！生食におすすめ



北ひかり®

(タキイ交配)

2,000粒 小袋

- 葉質はやわらかく多汁で、食味にすぐれた良質極早生種。
- 玉は1.4kg程度で、しまり良く肥大し甲高球となる。

一斉収穫向き極早生品種



金系201EX

(サカタ交配)

3ト5,000粒 2,000粒

- そろいのよい極早生品種。
- 耐病性にすぐれ、球尻の腐りは少なく、裂球も遅い。

市場性良く、食味良い、春・夏播きでも好成绩の極早生種!!



金系201号

(サカタ交配)

3ト5,000粒 2,000粒

小袋

- 寒冷地では4月上旬播き以後の夏~秋どりに適し、市場性も高い。
- 適期収穫によって品質の良さが際立つので、過熟による品質低下に注意する。
- 無理な遅播きは霜にあたるリスクがあるので避ける。

美味しい柔らかく作り易い！



YR青春2号

(渡辺交配)

3ト5,000粒 1dl 20ml 小袋

- 耐暑性、高温結球性に強い萎黄病抵抗性品種。
- 適期では定植後55日ほどで収穫期に達する極早生種。
- 春まき、夏まき、秋まきが可能です。

ボール系

加工用にもオススメ！

ハイボール

(大和農園)

3ト5,000粒 20ml

10ml 小袋

- 萎黄病に抵抗性があり、黒腐病に強く黒斑細菌病にも比較的強い。
- 在圃性が高く、出荷時期の調整がしやすい。
- 定植後約60日で1.2kg前後が標準サイズ。

とがり玉になりにくく、栽培容易な極早生ボール系品種



アーリータイム

(サカタ交配)

3ト5,000粒 20ml

- 定植後50~53日で収穫できる極早生品種。
- 湿害に強く生育のそろいが良いので、一斉収穫に適する。
- 玉重は1~1.2で揃い裂球が少ないので在圃性に優れる。

味がよく、春まき適応性にすぐれた早生のグリーンボール！

ジャンヌ

(タキイ交配)

3ト5,000粒 2,000粒 小袋

- 適期栽培では、定植後50~55日で収穫できる早生種。
- 春の早まき栽培でも尖り玉になりにくく、形状が安定してよくそろう。
- 玉はツヤのある濃緑色。球内色は鮮黄色で、肉質はやわらかくジューシーで食味にすぐれる。

品質極上の早生ボール系キャベツ



アーリーボール

(サカタ交配)

3ト5,000粒 20ml 小袋

- 生育が早く良く太り、萎黄病にも強いです。
- 食感は柔らかく、生食や浅漬けに向きます。

寒玉系

在圃性バツグンの早生種！「おきな」改良！



おきなSP

(タキイ交配)

1-15,000粒 2,000粒 小袋

- 裂球が遅く在圃性にすぐれる早生の寒玉系キャベツ。
- 扁円球で安定的によく揃い、萎黄病抵抗性で暑さに強い。
- 加工歩留まり性が高く、カット業務用向き。

北海道限定品種！黒腐れに強く、色よし！



冬駒

(タキイ交配)

1-15,000粒 2,000粒

- 耐寒性が強く、雪中貯蔵した場合でも球腐敗少ない。
- 玉は甲高の手頃な大きさと色はひときわ目立つ濃緑色。

肥大抜群の大玉！家庭菜園にもおすすめ！



一号

(タキイ交配)

1-15,000粒 2,000粒

小袋

- 大株で大玉狙いの中生種。
- 夏まき、秋まき冷涼地の春まきに幅広く栽培できる。

鮮緑球、豊産で裂球が遅い！



湖月SP

(タキイ交配)

1-15,000粒 1セット150粒 2,000粒

小袋

- 定植後75～80日前後で適期に達する中生種。
- 裂球が遅く肥大が持続するので加工・業務用に最適。

激甘寒玉系キャベツ

サトウくん

(一代交配)

1-15,000粒 小袋

- 播種後75～90日ほどで収穫となる早生種。
- 糖度が非常に高く、歯切れも良く美味。加熱でさらに甘みを増す。

肉質やわらかい！高温期でも栽培容易




初秋

(タキイ交配)

1セット150粒 2,000粒 小袋

- 暑さに強く、栽培しやすい夏秋どり種。
- 適期栽培では定植後55日程度で収穫可能な極早生種。
- 玉は扁円でやわらかく食味良好。

根こぶ病と黒腐病に複合耐病性！形状が安定する寒玉系中早生種！



BCR龍月

(タキイ交配)

1-15,000粒 2,000粒 小袋

- 根こぶ病と黒腐病に高度な耐病性を示すほか萎黄病にも耐病性。
- 玉の揃いがよくスムーズな収穫作業が可能で扁円に形状が安定するため箱詰め作業が容易。
- 倒伏しにくく、玉尻が地面に接地しにくい。

12月から良玉がとれる寒玉晩生種！

夢ごろも

(タキイ交配)

1-15,000粒 2,000粒 小袋

- 耐寒性に優れ、低温期の肥大が良い晩生種。
- 球色は濃緑色で、球内の黄色みも強い。
- 萎黄病抵抗性を示し、黒腐病にも比較的強い。

北海道で栽培される巨大キャベツ

札幌大球2号

20ml 小袋

- ニシン漬けや煮物などにどうぞ。

畑で割れにくく収穫期間が長い！



涼音

(タキイ交配)

1-15,000粒 2,000粒

- 畑での裂球が遅く長期間収穫可能。
- 芯が短く食味にもすぐれ、玉肥大がよい品種。

耐病性にすぐれた、おいしいキャベツ

新藍

(サカタ交配)

3-ト5,000粒 7/16-ト2,000粒 小袋

- 萎黄病抵抗性、黒腐病と根こぶ病に耐病性。
- 肥大力にすぐれた扁平球でよくそろう。

玉揃い抜群！食味が良い良質早生品種！



初恋

(トーホク交配)

3-ト5,000粒 3,000粒 小袋

- 定植後60～65日で収穫可能な早生品種。
- 草姿は外葉が小さくコンパクトで、密植栽培に適する。
- 球揃いが非常によいので一斉収穫できる。

超大玉の加工用品種！

ジュビリー

(ベジョー・ジャパン)

3-ト5,000粒 2,500粒

- 加工向け品種で長期貯蔵が可能。
- 定植後150日で収穫可能な品種。

低温期に肥大するおいしいキャベツ

冬藍


(サカタ交配)

3-ト5,000粒 2,000粒 小袋

- 新藍よりも約10日遅い中晩生品種(定植後80～90日)。
- ゴマ症などの生理障害に強く、球内部のアントシアニンも発生しにくいいため、低温期に栽培しやすい。萎黄病抵抗性、黒腐病耐病性。

特殊甘藍

玉肥大のよい早生の赤キャベツ



ネオルビー

(タキイ交配)

3-ト5,000粒 2,000粒 小袋

- 根張りがよく、栽培容易でよくそろう。
- 玉肥大のよい、早生の赤キャベツ。
- 裂球が遅く、在圃性にすぐれる。

極早生で高品質！赤キャベツの代表品種！



ルビーボールSP

(タキイ交配)

2,000粒 小袋

- 定植後約65日で、1.3kg程度に肥大する極早生種。
- 赤キャベツとしては、耐暑性・結球性にすぐれ栽培が容易。

黒腐病に強く多収の赤キャベツ！



パワールビー

(タキイ交配)

3-ト5,000粒 2,000粒 小袋

- 黒腐病に強く、生育旺盛で玉肥大のよい中早生種。
- 裂球が遅く、耐寒性にもすぐれ、収穫期の幅が広い。

甘くてジューシーな直売向け品種



フルーツキャベツ

(ノウリン交配)

3-ト5,000粒 2,500粒 小袋(100粒)

- 定植後60～65日で収穫となる早生種。
- 葉質は柔らかく甘くてジューシーで食味良い草勢大人しく玉1.1～1.3kg程度。

生でもおいしい食べきりサイズ



甘乙女

(ナコス)

3-ト1,000粒 小袋

- 芯や葉柄(葉の軸)もやわらかく甘味があり、美味しく食べられる。
- 定植後40～50日から収穫できる極早生タイプ。

タケノコ形、葉肉やわらかく生食向き



みさき

(サカタ交配)

20ml 小袋

- 極早生品種で春まき、秋まきに適する。
- 球重1.2kgでよくそろう。
- 葉肉やわらかく食味に優れるので、生食用に適する。

食味のよいキャベツ、定植後40日から収穫可能



ミニックス40

(宇治交配)

3-ト5,000粒 2,500粒 小袋

- 定植後40～45日で収穫できる超極早生種。
- 玉500～800g前後となるミニボールタイプのキャベツ。

料理の幅が広がるコールラビ！肥大した茎を食べる！



グランドデューク

(タキイ交配)

20ml 小袋

- 生育旺盛で作りやすく、そろいのよい早生・多収種。
- 玉の直径5cm程度の若球から利用できる肉質はやわらかく、ス入りが遅い。

メキャベツの代表品種！早どりできる早生種！



早生子持

(タキイ交配)

20ml 小袋

- 耐暑性が強く強勢で作りやすい早生種適期栽培で定植後90日程度で収穫可能。
- 高温、低温結球性ともにすぐれ、1株から90球程度とれる。