培

材

防除

資材

暗渠

主な栄養成分/ビタミンC、カリウム、 カルシウム 主な効能/健胃、塩分排出、便秘

栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
トンネル (5~6月どり)			•	:::	~~[~~								露地直播(8~9月どり		•										
露 地 (7月どり)	•×											露地直播(10~11月どり													



春蒔品種

極晩抽性で生理障害に強い黄芯極早生種!



(タキイ交配)

コート5.000粒 コート100粒(小袋)

- ●春どり栽培で最も問題となる晩抽性が極めて安定した極早生種。●緑腐れ・芯腐症・ゴマ症などの生理障害に強く、在圃性にすぐれる。
- ●球姿・玉ぞろいよく、球内色・品質良好な品種。

べと病耐病性で肥大性に優れる晩抽早生種!



(タキイ交配)

コ-ト5,000粒

- ●べと病に高い耐病性をもつ。
- ●栽培性、肥大性にすぐれる。
- ●芯腐れの発生がすくない。

根こぶ病・生理障害に強い黄芯品種!

□-ト5,000粒 3,500粒 100粒

(ノウリン交配)

- ●播種後約65日で2.5kg以上になる黄芯系品種。 ●生理障害に強く晩抽性が安定しているので栽培が容易。

トウ立ちの心配が少ない良品質極早生種!



(松島交配)

コート5,000粒 コート190粒

1de

- ●抽苔の心配が極めてすくない極早生品種。
- ●包被円筒型で尻張りが良い。
- ●重さ約2.5kg前後。

極晩抽性で生理障害・根こぶ病に強い黄芯系白菜!



(松島交配)

1de 20me]-ト5,000粒

- ●定植後60日位で収穫可能な早生品種。 ●根こぶ病や生理障害に強く栽培が容易
- ●球は包頭系で尻張り、形状がすぐれ2.5~3kg程度。

秋蒔品種

根こぶ病に幅広い耐病性!!在圃性が優れる70日型の中早生白菜!!



(松島交配)

コート5.000粒

20me

小 袋

(PVP) 品種名: TC9112

- ●根こぶ病に広い耐病性を持ち、播種後70日くらいで収 穫できる中早生種。
- ●外葉は極濃緑で球は浅巻包頭型で尻張り、形状よく1球 2.5~3kg前後。
- ●結球葉枚数が多く、肉質は歯切れよく、キムチや浅漬け 等への加工適正あり。

根こぶ病に強く味の良い中生白菜



(松島交配)

- 草姿立性で、一球3kg位になる。根張りが良く生育旺盛。
- ●根こぶ病に強く甘み豊かで食味良い。

最も寿命の長い固定種中の優品!

松島純

(渡辺採種場)

- ■播種後65~70日で2kg位、完育すれば3.5kg前後になる。●冷涼地の秋出し栽培に好適。
- ●葉質は柔らかく、風味が良くて美味。

70日型の中早生黄芯系白菜!



コート5.000粒 【 20㎖ 】 小袋

- ・根こぶ病に強く、球肥大性のすぐれた中早生品種。●諸病害に強く栽培容易で在圃性がすぐれる。
- ●結球葉枚数が多く、加工適正も優れる。

生育が旺盛な中生種ハクサイ!(80日型)



47 (タキイ交配)

20m2 小 袋

- ●適期栽培では、3kg程度に太る。 ●玉は尻張り、胴張りのよい円筒形で食味良い。
- ●耐寒性・低温肥大性にすぐれる。

色淡く良質なおいしい白菜

忪島新

20㎖ 小袋

(渡辺採種場)

- ●収量の多い中早生種で、耐病性があり作りやすい。 ●肩張り、胴張りの良い大球となり、3kgほどに太る。
- ●白菜料理すべてに向く。

秋蒔品種

べと病に強く肥大性に優れた黄芯系白菜!



-]-\5,000粒 小袋
- ●べと病耐病性をもった晴黄シリーズ。
- ●肥大性にすぐれる黄芯早生65日タイプ。
- ●生理障害の発生が少ない中生75日タイプ。

幅広い根こぶ病耐病性!春播きも可能な晩抽早生種!



(タキイ交配)

]-\5,000粒 小袋

- ■幅広い根こぶ病耐病性に石灰欠病症(縁腐れ・芯腐 れ) の発生も少ない。
- ●適期の栽培で2.5kg程度の重量となり、よくそろう ので一斉収穫に向く。
- ●玉は尻張り・胴張りのよい濃緑の砲弾型。

極晩抽性で生理障害に強い黄芯極早生種!



365.75.80

]-\5,000粒 小袋

- ●生理障害の発生がすくない黄ごころシリーズ。
- ●玉はやや長めの砲弾形で玉そろいが良い。
- ●石灰欠乏症・ゴマ症などの生理障害の発生がすくない。

業界初の紫ハクサイ!



ナント交配)

コート2,000粒 コート40粒

- ●アントシアン発現が鮮やかなサラダ白菜。
- ●内部にはしっかり紫色が入るが、外葉の外面は緑が 入る。
- 低温期からの在圃性にすぐれており、水分がすくな いため貯蔵も可。

極めて作り易い黄芯早生60日タイプ!

(トーホク交配)

●種後約60日で収穫可能な、耐病性に優れた早生黄

●低温期での球伸長・肥大性が良く、尻張り・胴張りの良い砲弾形となり、1球2.6~2.8kgで良く揃う。

シスリコピンを含む彩り鮮やかなオレンジハクサイ!



- 結球内部の色が鮮やかなオレンジの中早生種。
- ●適期栽培では2.5kg程度に太る。
- ●歯切れがよくて青臭みが少ないので生食利用可。

作りやすさ抜群の黄芯中早生種!



黄楽 (トーホク交配) コート5.000粒

20m€

小袋

- ●播種後約70日で収穫できる耐病性にすぐれた中早生種。 ●軟腐、べと病に極めて強く根こぶにも安定した強さ有。
- ●生理障害の発生少なく、作りやすい品種。

栽培適応性に優れる早生品種!



(タキイ交配)

1de

20me 小袋

コート5,000粒 コート150粒

- ■玉は胴張りのよい円筒形で食味良好。
- ●生理障害の発生がすくなく玉太りがよい。
- ■土を選ばず栽培適応性にすぐれる早生種。

べと病・根こぶ病に強い極早生黄芯ミニハクサイ!



(タキイ交配)

- ●球重600gの食べきりサイズで収穫できる極早生種。 ●小さい面積でも密植できる品種。
- 50日で収穫可能な極早生ミニハクサイ!密植しても勝ち負け少ない揃い抜群!

めだか(ナント交配)

20me 小袋

- ●春蒔で播種後45~50日、秋蒔なら60~70日で収穫可能。
- ●400~1200g好きなサイズで収穫ができ在圃性も高い。
- ●晩抽性高く耐暑性、耐寒性があり栽培容易。

芯まで軟らかい元祖ベビー白菜!

]-ト5,000粒 2,500粒 小袋

(ダイヤ交配)

- ●播種後60日球重300~500gほどになるベビー白菜。 ●立性で外葉が非常にコンパクトなので収穫も容易。

作り方、食べ方いろいろ

(サカタ交配)

ベレット5,000粒 20me 小袋

●葉に毛茸がなく、みずみずしく食感がよいので生食に向く。

●結球始めの200gから1.2kgほどのサイズまで収穫可。